

VADEMECUM



Glosario

Página 1.....	Linea Ansiolítica	▼
Página 2 - 3.....	Linea Dolor	▼
Página 4 - 6.....	Linea Respiratoria y Antialérgica	▼
Página 7 - 8.....	Linea Antibiótica	▼
Página 9.....	Linea Ginecológica	▼
Página 10 - 11.....	Linea Gástrica	▼
Página 12 - 15.....	Linea Cardiometabólica	▼
Página 16.....	Linea Antiparasitaria	▼
Página 17 - 18.....	Linea Dermatológica	▼
Página 19.....	Tratamiento de Insuficiencia Venosa	▼
Página 19.....	Antivertiginoso	▼
Página 20.....	Suplementos e Inductores del sueño	▼

Descarga la version digital aqui:





ALPRAZOLAM - PMB®

ALPRAZOLAM 0.5 mg.

Indicación:

Benzodiacepina, usada para el tratamiento de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés.

Presentación:

Caja Dispensadora con 50 tabletas (CONTROLADO).



CLONAZEPAM - PH®

CLONAZEPAM 2 mg.

Indicación:

Benzodiacepina, utilizada como anticonvulsivante. Eficaz en la prevención de crisis de ausencias, convulsiones del pequeño mal (síndrome de Lennox-Gastaut), convulsiones acinéticas y mioclónicas y mioclonía nocturna. También usado en el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas.

Presentación:

Caja Dispensadora con 50 tabletas (CONTROLADO).



ETIZEPAN®

LORAZEPAM 2 mg.

Indicación:

Benzodiacepina, usada en el tratamiento a corto plazo de crisis de ansiedad, asociados o no a trastornos funcionales u orgánicos. Enfermedades orgánicas. Trastornos del sueño. Insomnio. Hiper emotividad. Neurosis.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas (CONTROLADO).

LINEA DOLOR



ETIFENAC[®] DICLOFENAC

Indicación:

Analgésico, antiinflamatorio.

Presentación:

ETIFENAC[®] RETARD (Diclofenac sódico 100mg) Caja Dispensadora con 50 cápsulas.

ETIFENAC[®] TABLETA (Diclofenac potásico 50mg) Caja Dispensadora con 100 tabletas.

ETIFENAC[®] SUS (Diclofenac potásico 9mg/5ml) Frasco por 120ml.



ETIFENAC[®] FORTE

DICLOFENAC POTASICO 25mg + TRAMADOL 25 mg.

Indicación:

En el alivio del dolor inflamatorio agudo de intensidad moderada a severa.

Presentación:

Caja Dispensadora con 20 tabletas (CONTROLADO).



ETICOXIB[®] TABLETAS

ETORICOXIB 90 mg.

Indicación:

Analgésico, antiinflamatorio.

Presentación:

Caja Dispensadora con 20 tabletas



BROMIUM[®] SUS

IBUPROFENO 100mg./5ml.

Indicación:

Analgésico, antiinflamatorio.

Presentación:

Frasco por 100ml

LINEA DOLOR



NOPAIN® TAB / NOPAIN® GEL

DEXKETOPROFENO

Indicación:

Analgésico, antiinflamatorio, indicado en el dolor de intensidad leve o moderada.

Presentación:

NOPAIN® TAB (Dexketoprofeno 25mg) Caja Dispensadora con 30 tabletas.

NOPAIN® GEL (Dexketoprofeno 12.5mg/gr) Tubo por 30 g.



PREGAVAN®

PREGABALINA

Indicación:

Tratamiento del dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica, neuralgia postherpética, crisis convulsivas parciales, fibromialgia.

Presentación:

PREGAVAN® 150 (Pregabalina 150mg) Caja con 30 cápsulas.

PREGAVAN® 75 (Pregabalina 75mg) Caja con 30 cápsulas.



TIOCOX® / TIOCOX® PLUS

TIOCOLCHICOSIDO

Indicación:

Relajante de la musculatura estriada.

Presentación:

TIOCOX® (Tiocolchicosido 4mg) Caja con 10 tabletas.

TIOCOX® PLUS (Tiocolchicosido 4mg + Diclofenac potásico 50mg) Caja con 10 tabletas.



TERGOTAB®

ERGOTAMINA + CAFEINA + ACETAMINOFEN 1/40/350 mg.

Indicación:

Tratamiento de crisis de migraña con o sin aura.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas (CONTROLADO).

LINEA RESPIRATORIA Y ANTIALÉRGICA



ASBRON®-C / ASBRON®-PLUS JARABE

Indicación:

Broncoespasmo relacionado con una mucosidad excesiva en todos los tipos de asma bronquial y bronquitis aguda y crónica.

Presentación:

ASBRON®-C jarabe (Clenbuterol + Ambroxol 5mcg/7.5mg/5ml)
Frasco por 120ml.

ASBRON®-PLUS jarabe (Salbutamol + Ambroxol 2mg/15mg/5ml)
Frasco por 120ml.



COLDEX®- AG CAPSULAS

TRIPROLIDINA/FENILEFRINA/ACETAMINOFEN 1.25/10/300 mg.

Indicación:

Antigripal.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 cápsulas.



COLDEX® JARABE Y GOTAS

BROMOFENIRAMINA/FENILEFRINA

Indicación:

Alivio sintomático de las molestias nasales por los resfriados y alergias.

Presentación:

COLDEX® jarabe (Bromofeniramina + Fenilefrina 4mg/5mg/5ml)
Frasco por 120ml.

COLDEX® gotas (Bromofeniramina + Fenilefrina 2mg/2.5mg/1ml)
Frasco por 20ml.

LINEA RESPIRATORIA Y ANTIALÉRGICA



DILUFLEM® JARABE

DEXCLORFENIRAMINA/BETAMETASONA 2mg./0.25mg./5ml.

Indicación:

Alergias respiratorias, cutáneas y oculares complicadas.

Presentación:

Frasco por 60ml.



LORIDOX® TAB Y JARABE

LORATADINA/BETAMETASONA

Indicación:

Rinitis alérgica, urticaria, angioedema, reacciones anafilácticas, dermatitis seborreica, neurodermatitis.

Presentación:

LORIDOX® Tabletas (Loratadina + Betametasona 10mg/0.25mg)
Caja con 10 tabletas.

LORIDOX® Jarabe (Loratadina + Betametasona 5mg/0.25mg)
Frasco por 60ml.



ETIPRED® JARABE

PREDNISOLONA 15mg./5ml.

Indicación:

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

Presentación:

Frasco por 60ml

LINEA RESPIRATORIA Y ANTIALÉRGICA



CETRIX® TAB Y JARABE

CETIRIZINA

Indicación:

Antihistamínico

Presentación:

CETRIX® Tabletas (Cetirizina 10mg) caja Dispensadora con 30 tabletas
CETRIX® Jarabe (Cetirizina 5mg/5ml) Frasco por 100ml.



CETRIX®-D JARABE

CETIRIZINA/FENILEFRINA 5mg./10mg./5ml.

Indicación:

Alivio sintomático de las molestias nasales ocasionadas por resfriados y alergias.

Presentación:

Frasco por 60ml.



DEFLACOR® TABLETAS

DEFLAZACORT 30 mg.

Indicación:

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

Presentación:

Caja con 10 tabletas.

LINEA ANTIBIÓTICA



ETIMOX® BRONQUIAL CAP Y SUS

Amoxicilina/Ambroxol

Indicación:

Antibiótico de amplio espectro más mucolítico indicado en el tratamiento de infecciones agudas y crónicas de vías respiratorias.

Presentación:

ETIMOX® BRONQUIAL Cápsulas (Amoxicilina + Ambroxol 500mg/30mg) Caja Dispensadora con 60 cápsulas.

ETIMOX® BRONQUIAL Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ambroxol 250mg/15mg/5ml) Frasco por 100ml.



ETIMOX® CAP Y SUS

AMOXICILINA

Indicación:

Antibiótico semi-sintético derivado de la penicilina. Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram-negativas.

Presentación:

ETIMOX® Cápsulas (Amoxicilina 500mg) Caja Dispensadora con 60 cápsulas.

ETIMOX® Polvo para suspensión (Amoxicilina 250mg/5ml) Frasco por 100ml.



ETICLIN® CAPSULAS

DOXICICILINA 100mg.

Indicación:

Antibiótico semi-sintético del grupo de las tetraciclinas, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 cápsulas.

LINEA ANTIBIÓTICA



ZITROMICIN® TAB, SUS 900 y 1200

AZITROMICINA

Indicación:

Antibiótico de amplio espectro del grupo de los macrólidos, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Presentación:

ZITROMICIN® Tabletas (Azitromicina 500mg) Caja con 5 tabletas.
ZITROMICIN® 900 Polvo para Suspensión (Azitromicina 200mg/5ml) Frasco para 22.5ml.
ZITROMICIN® 1200 Polvo para Suspensión (Azitromicina 200mg/5ml) Frasco para 30ml.



ROXIDINE® CAP Y SUS

CEFIXIMA

Indicación:

Antibiótico del grupo de las cefalosporinas de tercera generación vía oral.

Presentación

ROXIDINE® Cápsulas (Cefixima 400mg) Caja Dispensadora con 10 cápsulas.
ROXIDINE® Polvo para Suspensión (Cefixima 100mg/5ml) Frasco para 50ml.



ETIMOX® DUO PPS 600 y 400

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO

Indicación:

Antibiótico penicilínico asociado a un potente inhibidor de las B-lactamasas.

Presentación:

ETIMOX® DUO 600 Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ac. Clavulánico 600mg/42.9mg/5ml) Frasco para 100ml.
ETIMOX® DUO 400 Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ac. Clavulánico 400mg/57mg/5ml) Frasco para 70ml.

LINEA ANTIBIÓTICA



ETIPRIM® SUSPENSION

TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL 40mg./200mg./5ml.

Indicación:

Tratamiento de infecciones por microorganismos enteropatógenos susceptibles.

Presentación:

Frasco por 100ml.

LINEA GINECOLÓGICA



CLIVAN® PLUS CREMA VAGINAL

CLINDAMICINA 2% + MICONAZOL 2%

Indicación:

Tratamiento de vaginosis bacteriana, vaginosis mixtas y refractarias.

Presentación:

Tubo con 20 gramos + 3 aplicadores.



CON BANDEO de 1 caja.

FLUCAND -T®

FLUCONAZOL/TINIDAZOL 150mg./1g.

Indicación:

Infecciones vaginales mixtas causadas por Candida, Tricomonas, Gardnerella vaginalis y bacterias anaerobias.

Presentación:

1 caja contiene: 1 cápsula de Flucomizol® 150mg + 2 tabletas Tinidazol 1g.

LINEA GÁSTRICA



COLONIR®

TEGASEROD 6mg.

Indicación:

Tratamiento a corto plazo del síndrome del intestino irritable (SII) cuyo principal síntoma es la constipación.

Presentación:

Caja Dispensadora con 30 tabletas.



GASTRIPEC®

LEVOSULPIRIDE 25 mg.

Indicación:

Gastroprocinético. En tratamiento de la dispepsia funcional, favorece la motilidad y tránsito intestinal. También es eficaz en el tratamiento del vómito, náuseas y vértigo asociado a tratamiento antineoplásico.

Presentación:

Caja Dispensadora con 30 tabletas.



FAST-LAX®

SOLUCIÓN SALINA

Indicación:

Laxante osmótico con propiedades catárticas (dosis dependiente), diseñado para la limpieza intestinal del colon de pacientes que serán sometidos a procedimientos endoscópicos, diagnósticos y/o terapéuticos.

Presentación:

Solución salina (Fosfato de sodio monobásico y dibásico 2.4/0.9g/5ml) contenido de sodio 556 mg. Frasco por 45ml.



ETIPRAZOL®- S

ESOMEPRAZOL 40mg.

Indicación:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Presentación:

Caja con 20 cápsulas.

LINEA GÁSTRICA



DOVEC-H® Y DOVEC-H® PLUS CREMA RECTAL

Indicación:

Hemorroides internas y externas. Tratamiento pre y postoperatorio de hemorroidectomía.

Presentación:

DOVEC®-H crema rectal (Dobesilato de calcio + Lidocaina 4g/2g en 100g) Tubo con 30g.

DOVEC®-H PLUS crema rectal (Dobesilato de calcio + Lidocaina + Dexametasona 4/2/0.025g en 100g) Tubo con 20g.



DRENALAX® JARABE 240ml y 60ml

LACTULOSA 10G/15ml.

Indicación:

Tratamiento de la constipación intestinal crónica, encefalopatía hepática o porto- sistémica.

Presentación:

DRENALAX® jarabe, Frasco por 240ml.

DRENALAX® jarabe, Frasco por 60ml.



PYLORI PACK® PLUS / PYLORI PACK® 2 PLUS

KIT CON TRATAMIENTO PARA 14 DÍAS

Indicación:

Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori.

Presentación:

PYLORI PACK® PLUS (Clarithromicina + Amoxicilina + Esomeprazol 500/500/40mg).

PYLORI PACK® 2 PLUS (Levofloxacin + Amoxicilina + Esomeprazol 500/500/40mg).

LINEA CARDIOMETABÓLICA



ALOPUR®

ALOPURINOL 300 mg.

Indicación:

Hiperurcemia, gota ideopática, litiasis por ácido urico.

Presentación:

Caja con 30 tabletas.



URISTAT®

FEBUXOSTAT 80 mg.

Indicación:

Hiperuricemia, gota ideopática.

Presentación:

Caja con 30 tabletas.



CANDESAR®

CANDESARTAN

Indicación:

Antihipertensivo ARA-II.

Presentación:

CANDESAR® 16 tabletas (Candesartan 16mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR® 32 tabletas (Candesartan 32mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR®-D 16/12.5 tabletas (Candesartan + HCTZ 16/12.5mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR®-D 32/12.5 tabletas (Candesartan + HCTZ 32/12.5mg) Caja con 30 tabletas.

LINEA CARDIOMETABOLICA



PRESSAR® Y PRESSAR®-D

IRBESARTAN

Indicación:

Antihipertensivo ARA-II.

Presentación:

PRESSAR® 150 tabletas (Irbesartan 150mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR® 300 tabletas (Irbesartan 300mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR®-D 150/12.5 tabletas (Irbesartan + HCTZ 150/12.5mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR®-D 300/12.5 tabletas (Irbesartan + HCTZ 300/12.5mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR®-D 300/25 tabletas (Irbesartan + HCTZ 300/25mg) Caja con 30 tabletas.



PRESSAR® PLUS

IRBESARTAN/AMLODIPINO

Indicación:

Antihipertensivo ARA-II mas Calcio Antagonista.

Presentación:

PRESSAR® PLUS 150/5 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 150/5mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR® PLUS 300/5 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 300/5mg) Caja con 30 tabletas.

PRESSAR® PLUS 300/10 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 300/10mg) Caja con 30 tabletas.

LINEA CARDIOMETABÓLICA



BISOPRESS®

BISOPROLOL

Indicación:

Antihipertensivo Betabloqueante.

Presentación:

BISOPRESS® 5 tabletas (Bisoprolol 5mg) Caja con 30 tabletas.

BISOPRESS® -D 5/6.25 tabletas (Bisoprolol + HCTZ 5/6.25mg) Caja con 30 tabletas.

BISOPRESS® -D 10/6.25 tabletas (Bisoprolol + HCTZ 10/6.25mg) Caja con 30 tabletas.



DEXTROM®

BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75 mg.

Indicación:

Antiagregante plaquetario.

Presentación:

Caja con 30 tabletas



ROSULIP®

ROSUVASTATINA

Indicación:

Tratamiento de la hipercolesterolemia o dislipidemia mixta.

Presentación:

ROSULIP® 10 tabletas (Rosuvastatina 10mg) Caja con 30 tabletas.

ROSULIP® 20 tabletas (Rosuvastatina 20mg) Caja con 30 tabletas.



HI-LIP®

CIPROFIBRATO 100 mg.

Indicación:

Tratamiento de dislipidemias primarias.

Presentación:

Caja con 30 tabletas

LINEA CARDIOMETABÓLICA



VILDAMET®

VILDAGLIPTINA/METFORMINA

Indicación:

En Diabetes Mellitus tipo II.

Presentación:

VILDAMET® 50/1000 tabletas (Vildagliptina + Metformina 50/1000mg) Caja con 30 tabletas.

VILDAMET® 50/500 tabletas (Vildagliptina + Metformina 50/500mg) Caja con 30 tabletas.



GLICEMET®

GLIBENCLAMIDA/METFORMINA

Indicación:

En Diabetes Mellitus tipo II.

Presentación:

GLICEMET® 5/1000 tabletas (Glibenclamida + Metformina 5/1000mg) Caja con 30 tabletas.

GLICEMET® 5/500 tabletas (Glibenclamida + Metformina 5/500mg) Caja con 30 tabletas.



OXIVASC®

FLUNARIZINA

Indicación:

Tratamiento sintomático del vértigo vestibular debido a alteraciones funcionales diagnosticadas del sistema vestibular.

Presentación:

OXIVASC® tabletas (Flunarizina 10mg) Caja con 30 tabletas.

LINEA ANTIPARASITARIA



LOMEB®

MEBENDAZOL/QUINFAMIDA

Indicación:

Antiparasitario. Amebiasis intestinal aguda, giardiasis, helmintiasis.

Presentación:

LOMEB® tabletas (Mebendazol + Quinfamida 300/150 mg) Caja con 2 tabletas. DOSIS UNICA.

LOMEB® suspensión (Mebendazol + Quinfamida 60/10 mg) Frasco por 10ml. DOSIS UNICA.

LOMEB® suspensión (Mebendazol + Quinfamida 60/20 mg) Frasco por 10ml. DOSIS UNICA.



NITASOX®

NITAZOXANIDA

Indicación:

Antiparasitario. Amebiasis intestinal aguda, giardiasis, helmintiasis.

Presentación:

NITASOX® tabletas (Nitazoxanida 500mg) Caja con 6 tabletas.

NITASOX® Polvo para suspensión (Nitazoxanida 100mg/5ml) Frasco por 30ml.

NITASOX® Polvo para suspensión (Nitazoxanida 100mg/5ml) Frasco por 60ml.



METROX® SUSPENSION

METRONIDAZOL 200mg./5ml.

Indicación:

Tratamiento de infecciones por anaerobios, Amebiasis intestinal y hepática. Infecciones por Trichomonas.

Presentación:

Frasco por 120ml



ETIMYCIN® CREMA TOPICA

ÁCIDO FUSIDICO 2%

Indicación:

Antibiótico de amplio espectro. Combinado se usa en dermatopatías inflamatorias.

Presentación:

ETIMYCIN® Crema Tópica (Ácido Fusídico 2%). Tubo por 15g.
ETIMYCIN®-B Crema Tópica (Ácido Fusídico 2% + Betametasona). Tubo por 15g.
ETIMYCIN® -BC Crema Tópica (Ácido Fusídico 2% + Betametasona + Clotrimazol). Tubo por 15g.



HIDROLOC® CREMA TOPICA

HIDROCORTISONA 1%

Indicación:

Tratamiento local de manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de dermatosis que responden a los corticosteroides.

Presentación:

Tubo por 20g.



NEO-EPITEL® CREMA TOPICA

NEOMICINA/CLOSTEBOL 0.5%

Indicación:

Enfermedades de la piel y mucosas como dermatosis infectadas, erosiones, úlceras, quemaduras, retrasos de la cicatrización, sequedad, fisuración, descamación y radiodermatitis.

Presentación:

Tubo por 30g.

LINEA DERMATOLOGICA



DERMIZOL® CREMA TOPICA

KETOCONAZOL 2%

Indicación:

Infecciones micóticas superficiales.

Presentación:

Tubo por 20g.



DERMIZOL® SHAMPOO

KETOCONAZOL 2%

Indicación:

Dermatitis seborreica.

Presentación:

Frasco por 60ml.



CON BANDEO de 1 caja.

FLUCOMIZOL®

FLUCONAZOL 150 mg.

Indicación:

Dermatomicosis (producidas por Tinea pedis, corporis, cruris, versicolor) e infecciones dérmicas por Candida, onicomycosis, Candidiasis vaginal aguda o recurrente. Balanitis por Candida. Meningitis criptocócica. Coccidioidomycosis.

Presentación:

Caja con 1 cápsula.

TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA VENOSA



DOVEC - 500[®]

DOBESILATO DE CALCIO 500 mg.

Indicación:

Insuficiencia venosa y linfática. Retinopatía diabética no proliferativa. Hemorroides.

Presentación:

Caja Dispensadora con 60 cápsulas.



FLACYR'S[®]

DIOSMINA/HESPERIDINA 450mg./50mg.

Indicación:

Síndrome varicoso e insuficiencia venosa. Hemorroides.

Presentación:

Caja con 30 tabletas.

ANTIVERTIGINOSO



VERTIZIN[®] TABLETAS Y GOTAS

MECLIZINA/PIRIDOXINA

Indicación:

Antiemético y antivertiginoso.

Presentación:

VERTIZIN[®] tabletas (Meclizina + Piridoxina 25/50mg), Caja Dispensadora con 100 tabletas.

VERTIZIN[®] gotas (Meclizina + Piridoxina 25/50mg/3ml), Frasco por 20ml.

SUPLEMENTOS



CALCITAB - D[®]

CALCIO + VITAMINA "D" 600 mg./400UI

Indicación:

En estados carenciales en donde se requiere un aporte adicional de calcio como: embarazo y lactancia, menopausia y osteoporosis.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas.



BLASTIFOL[®]

ÁCIDO FÓLICO 5 mg.

Indicación:

Prevención de defectos en el tubo neural y otros defectos congénitos. Anemia megaloblástica, alcoholismo, síndromes de mala absorción.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas.

INDUCTOR DEL SUEÑO



DORMIPRONT[®]

DIFENHIDRAMINA 50 mg.

Indicación:

Tratamiento sintomático del insomnio ocasional.

Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas.



Con ética en busca de la excelencia farmacéutica

Laboratorio Pharmaética

Tel: 2229-2400 /01

Correo: pharmaeticalab@gmail.com

www.pharmaetica.com

  [grupopharmaetica](#)